

World of ABC Products





World of ABC Products

The world of ABC Products - a world full of emotions, colours, tension, change and creativity. With this catalog we would like to give you a further glimpse into this fascinating world.

Our sincere thanks goes to the numerous film teams which have provided us with unbelievable pictures of locations and recording situations.

Faithful to our motto: **ABC Products, wherever you go!**

Die Welt von ABC Products – eine Welt voller Emotionen, Farben, Spannung, Abwechslung und Kreativität. In diesem Katalog möchten wir Ihnen diese Welt etwas näher bringen.

Unser herzlicher Dank geht hierbei an die zahlreichen Filmteams, die uns unglaubliche Fotos von Drehorten und Aufnahmesituationen zur Verfügung gestellt haben.

Getreu unserem Motto: **ABC-Products, wherever you go!**

CONTENT INHALT



Balance Systems Schwebesysteme

G-Force



G-Force Dynamic	Page/Seite	8-9
G-Force Pro		10-11
G-Force Pro CN		12-13
G-Force Master		14-15
G-Force Advanced		16-17

Cranes Kräne

Minicrane



Minicrane 350		22-25
Minicrane 520		22-25

Traveller

Speedy

Traveller		26-29
Speedy Crane 6 m		30-33
Speedy Crane 9 m		30-33

Crane 100

Crane 120

Crane 100		34-37
Crane 120 – 9 m		38-41
Crane 120 – 10,5 m		42-45
Crane 120 – 12 m		46-49

DSLR Light-Jib

Jib 100

Movie Jib

DSLR Light-Jib		50-51
Jib 100		52-53
Movie Jib		54-55

Crane accessories Kranzubhehör

56-57

Dollies Dollies



Standard Base Dolly CD5	Page/Seite	60
Widebase Dolly CD6		61
Scooter Dolly		62
Willi Go		63
Willi Go Basic Kit		64
Willi Go Advanced Kit		65

Dolly Accessories Zubehör

Tripods Stative



Tripod 132X		68
Tripod 132X modified		69
Bull Stand		69

Remote Heads Remote Heads



Remote Head V5		72-73
Remote Head Alex (analog)		74-75
Remote Head Alex (digital)		74-75
Remote Head Pelé XL 35		76-77
Remote Head P15		78-81

Images or technical specifications and scope of delivery are subject to change without notice
Abbildungen und technische Angaben können vom aktuellen Lieferumfang abweichen



BALANCE SYSTEMS Body supported Körpergestützt



G-FORCE Dynamic
Page/Seite 8-9



Max. camera weight up to 5,0 kg / 11 lbs
Max. Kameragewicht bis zu 5,0 kg

G-FORCE Overview Übersicht



G-FORCE PRO
Page/Seite 10-11



Max. camera weight up to 5,0 kg / 11 lbs
Max. Kameragewicht bis zu 5,0 kg

G-FORCE PRO CN
Page/Seite 12-13



Max. camera weight up to 8,0 kg / 17,6 lbs
Max. Kameragewicht bis zu 8,0 kg

G-FORCE Master
Page/Seite 14-15



Max. camera weight up to 11,0 kg / 24.25 lbs
Max. Kameragewicht bis zu 11,0 kg

G-FORCE Advanced
Page/Seite 16-17



Camera weight from 6,0 kg up to 14 kg (13.22 - 30.86 lbs)
Kameragewicht von 6,0 bis 14kg

G-FORCE Accessories Zubehör
Page/Seite 13 + 17



BALANCE SYSTEMS

Body supported Körpergestützt

PAGE
SEITE

8



©Alessandro Beltrame supported by PNRA

G-FORCE Dynamic

Part No./Art.Nr. 8215-01 V-Mount-Version

ABC
PRODUCTS
by  MovieTech

Soft-case

Transport Tasche



Item No. Art. Nr. 821420



Two sizes available
Zwei Größen erhältlich

- Max. camera weight up to 5,0 kg/11 lbs
- Brand-new vest with angle adjustment for spring arm
- Side-2-Side module GO
- Video-cable running in the post
- Monitorholder Dynamic and 7" LCD monitor
- Telescopic post

- Max. Kameragewicht bis zu 5,0 kg
- Neuentwickelte Weste mit Winkelverstellung der Federarmaufnahme
- Side-2-Side Modul GO
- Videokabel verläuft im Post
- Monitorhalter DYNAMIC und 7" LCD Monitor
- Teleskopierbarer Post

Quick release mounting plate
for a fast setup

Schnellwechsel-Keilplatte für ein
komfortables Setup



Stepless adjustable counter-
weights for balancing

Stufenlos verstellbare Gegenge-
wichte zum Tarieren



PAGE
SEITE

9

Balancing stand
Trimmstativ

Item No. Art.Nr. 800010-0



BALANCE SYSTEMS

Body supported Körpergestützt

G-FORCE PRO

Part No./Art.Nr. 8214-0



Soft-case

Transport Tasche



Item No. Art. Nr. 821420



Two sizes available
Zwei Größen erhältlich

Accessories s. page 13

Zubehör s. Seite 13

- Max. camera weight up to 5,0 kg/11 lbs
- Brand-new vest with angle adjustment for spring arm and vertical adjustment
- Side-2-Side module PRO (smooth adjustment)
- Special power block connections (AV/power)
- Monitorholder PRO and 7" LCD monitor
- Tool-free gimbal clamp
- Telescopic post PRO

- Max. Kameragewicht bis zu 5,0 kg
- Neue Weste mit Winkel- und Höhenverstellung der Federarmaufnahme
- Side-2-Side Modul PRO (zur Feineinstellung)
- Spezielle Power Block Anschlüsse (für Video und Strom)
- Monitorhalter PRO und 7" LCD Monitor
- Werkzeuglose Klemmung am Gimbal
- Teleskopierbarer Post PRO

The details also applies for the G-FORCE PRO CN

Die Details gelten auch für den G-FORCE PRO CN



BALANCE SYSTEMS

Body supported Körpergestützt

G-FORCE PRO CN

Part No./Art.Nr. 8217-0

ABC
PRODUCTS
by MovieTech



- Max. camera weight up to 8,0 kg/17.6 lbs
- Brand-new vest with angle adjustment for spring arm and vertical adjustment
- Side-2-Side module PRO (smooth adjustment)
- Special power block connections (AV/power)
- Monitorholder PRO and 7" LCD monitor
- Tool-free gimbal clamp
- Telescopic post PRO

- Max. Kameragewicht bis zu 8,0 kg
- Neue Weste mit Winkel- und Höhenverstellung der Federarmaufnahme
- Side-2-Side Modul PRO (zur Feineinstellung)
- Spezielle Power Block Anschlüsse (für Video und Strom)
- Monitorhalter PRO und 7" LCD Monitor
- Werkzeuglose Klemmung am Gimbal
- Teleskopierbarer Post PRO

Transport Bag

Transport Tasche



Item No. Art. Nr. 821420

Holder 5 (without weights)
Klemmung 5 (ohne Gewichte)



Item No. Art.Nr. 812035-0

Holder 3 (without weights)
Klemmung 3 (ohne Gewichte)



Item No. Art.Nr. 812030-0

Weight 420 g
Gewicht 420 g



Item No. Art.Nr. 812230-0

G-Weight 2,6 kg
Gewicht 2,6 kg



Item No. Art.Nr. 8214-770

Accessories for the G-FORCE PRO series Zubehör für die G-FORCE PRO Serie



SEITE 13

SEITE 12



BALANCE SYSTEMS

Body supported Körpergestützt



G-FORCE Master

Part No./Art.Nr. 8250-0



- Max. camera weight up to 11kg / 24.25 lbs
 - Side-to-side module with precise and free of clearance mechanism
 - New developed double spring arm with horizontal and vertical angle adjustment.
 - Telescopic post "Pro"
 - Size adjustable "Advanced" vest with standard adapter
 - Comes in 3 padded softbags
-
- Max. Kameragewicht bis 11kg
 - Side-2-Side Modul mit präzisiertem, spielfreiem Verstellmechanismus
 - Neu entwickelter Doppel-Federarm mit horizontaler und vertikaler Winkelverstellung
 - Teleskopierbarer Post „Pro“
 - Größenverstellbare Weste „Advanced“ mit Standardanschluss
 - Verpackt in 3 Systemtragetaschen

3 padded soft bags protect the G-Force system
3 Systemtaschen schützen das System



Technical Data Technische Daten

Total weight (in bags)/ Gewicht (in Taschen)	45.86 lb / 20,8 kg
Weight vest / Gewicht Weste	9.26 lb / 4,2 kg
Weight post / Gewicht Post	8.38 lb / 3,8 kg
Weight arm / Gewicht Federarm	11.90 lb / 5,4 kg
Max. camera payload / Max. Kameragewicht	24.25 / 11,0 kg



BALANCE SYSTEMS

Body supported Körpergestützt



G-FORCE Advanced

Part No./Art.Nr. 8218-0



- Camera weight from 6,0 kg up to 14 kg (13.2 up to 30.9 lbs)
- Spring arm with professional Socket Block including fast connection bracket for left and right-hand use
- Brand-new lightweight vest, high rigidity optimized for a heavy camcoders use
- Side-2-Side module with a precise and slack-free mechanism
- Connectors for Video HD/SDI and power supply for 12/24V/Tally
- Post with optimized dimensions and capacity for currently used camcorder weights
- Monitor holder with telescopic and tool free system

- Kameragewicht von 6,0 kg bis 14 kg
- Federarm mit professionellem Socket Block und Schnellwechselsystem für Links- Rechtswechsel
- Neue Westenkonstruktion mit geringem Gewicht und hoher Verwindungssteifigkeit speziell für schwere Camcorder
- Side-2-Side Modul mit präzisem, spielfreiem Verstellmechanismus
- Anschlüsse für Video HD/SDI und Spannungsversorgung 12/24V/Tally
- Post mit optimierter Abmessung für mini- und maximale Auszüge bei den gängigen Kameragewichten
- Vibrationsfreier Monitorhalter mit Teleskopauszug und werkzeuglosen Bedienelementen



Accessories Zubehör

Adapter for 15 mm rods
Adapterbrücke für 15 mm Rods



Item No. Art.Nr. 8218-9400 (60 mm)
Item No. Art.Nr. 8218-9003 (50 mm)

Arm posts
Arm Posts



Item No. Art.Nr. 8218-1204 (160 mm)
Item No. Art.Nr. 8218-1206 (250 mm)
Item No. Art.Nr. 8218-1205 (300 mm)

F-Bracket
F-Bracket



Item No. Art.Nr. 8218-9200

Hard mount
Hard Mount



Item No. Art.Nr. 8218-7000

Docking-Bracket
Docking-Bracket



Item No. Art.Nr. 8218-3000





Cranes Kräne

On the following pages we will introduce to you the fascinating world of ABC cranes. We are astonished and proud to see on which locations and in which situations ABC cranes are used. It proves that we are on the right track with the development of light-weight, flexible and yet very strong products.

Many thanks to the teams, which have provided us with the spectacular pictures.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen die faszinierende Welt der ABC Kräne. Es erfüllt uns mit Erstaunen und auch mit Stolz, an welchen Drehorten und auch in welchen Situationen ABC Kräne eingesetzt werden. Zeigt es doch, dass wir mit unseren Entwicklungen von leichten, flexiblen und dennoch äußerst stabilen Produkten auf dem richtigen Weg sind.

Besten Dank gilt auch hier den Teams, die uns dieses spektakuläre Bildmaterial zur Verfügung gestellt haben.

Minicrane

Our smallest light crane
Der kleinste Leichtkran

Minicrane 350
Minicrane 520

Page/Seite 22-25



Traveller

The professional crane for DV/HDV
Der Profi-Kran für DV/HDV

Page/Seite 26-29



Speedy

The medium-sized light crane
Der Mittelklasse-Leichtkran

Speedy Crane 6 m
Speedy Crane 9 m
Speedy Crane L

Page/Seite 30-33



Crane 100

The light crane for all situations
Der Leichtkran für alle Fälle

Page/Seite 34-37



Crane 120

The Goliath among the light cranes
Der Goliath unter den Leichtkränen

Crane 120 9,0 m
Crane 120 10,5 m
Crane 120 12,0 m

Page/Seite 38-49



Cranes Kräne



MiniCrane

MiniCrane 350 **Part No./Art.Nr.** 8318-0
MiniCrane 520 **Part No./Art.Nr.** 8318-01



MiniCrane 350



MiniCrane 520

Cameras up to 5 kg/11.02 lb Kameras bis 5 kg

Cameras up to 3.5 kg/7.71 lb Kameras bis 3.5 kg

(in assembly version "Large" the shorter the mounted length, the higher the possible camera weight!)
(in Aufbauversion „Large“, je kürzer der Aufbau, desto mehr Kameragewicht ist möglich)


Advantages Vorteile

- Extremely short assembling times! (complete assembly in approx. 7 minutes!)
- Wired rigs are separately colored – no danger of mix-up!
- 3 (4 - vers. 520) different assembly lengths including respective complete rig sets (small/medium/large – Details see technical data sheet)!
- Horizontal brake
- Universally deployable indoors- (short tower tube) as well as outdoors for high flexibility

- Extrem kurze Aufbauzeiten! (ca. 7 Minuten komplette Montage!)
- Abspannseile sind farblich gekennzeichnet – keine Verwechslungsgefahr!
- 3 (4 - Vers. 520) verschiedene Aufbaumängen mit jeweils kompletten Seilsatz (small/medium/large – Details siehe technisches Datenblatt)!
- Horizontale Bremse
- Universell einsetzbar Innen (kurzes Turmrohr) und Außen für hohe Flexibilität




Technical specifications and details
Technische Spezifikation und Details



Crane lengths Kranlängen

	max. camera weight	Front crane arm	Back crane arm	Total length
	in pounds kilogram	in feet meter	in feet meter	in feet meter
MiniCrane 350	11.02 lb / 5 kg			
Large version „L“		9.12 ft / 2,78 m	2.72 ft / 0,83 m	11.84 ft / 3,61 m
Medium version „M“		5.94 ft / 1,81 m	2.72 ft / 0,83 m	8.73 ft / 2,66 m
Short version „S“		3.12 ft / 0,95 m	2.72 ft / 0,83 m	5.90 ft / 1,80 m
MiniCrane 520	7.72 lb / 3,5 kg	14.70 ft / 4,48 m	2.72 ft / 0,83 m	17.42 ft / 5,31 m

Crane accessories s. page 56
Kran-Zubehör s. Seite 56



Technical Data Technische Daten

MiniCrane	MiniCrane 350	MiniCrane 520
Weight/ Gewicht	15.21 lb / 6,9 kg	19,62 lb / 8,9 kg
Dimension when packed / Packmaße	39.4 x 9.4 x 9.8 in / 100 x 24 x 25 cm	39.4 x 9.4 x 9.8 in / 100 x 24 x 25 cm
Max. payload / Max. Zuladung	11 lb / 5 kg	7.72 / 3.5 kg
Counterweight / Gegengewicht	41.73 lb / 18,93 kg	50.53 lb / 22,92 kg
Weights split / Gewichtsstückelung	2 x 17.64 lb ; 8.82 lb / 2 x 8 kg ; 4 kg	2 x 17.64 lb ; 8.82 lb / 2 x 8 kg ; 4 kg

Lever up/down for changing indirectly the angle of the crane head



Lever forward/backward for changing directly the angle of the crane head



Handhebel Auf-/ Ab Verschiebung - Indirekte Veränderung des Krankopf winkels

Handhebel Vor- Zurück Verstellung - Direkte Veränderung des Krankopf winkels

MiniCrane

Package includes:

- 1 Crane segment with crane prop (base element for tripod assembly)
- 2 Extension segments (3 with vers. 520)
- 1 Extension segment incl. additional outrigger
- 1 Segment with crane-head
- 1 Camera screw 1/4 inch
- 1 Camera screw 3/8 inch
- 1 Rig Set for assembly length "small"
- 1 Rig Set for assembly length "medium"
- 1 Rig Set for assembly length "large"
- (Only with vers. 520) 1 Rig Set for assembly length "X-large" 1 Fine trimmer for additional weights
- 1 Weight support bar (Ø 24mm / 0.94 inch, Length 400mm / 15.74 inch)
- 2 Safety pins for counterweights
- 1 Transport soft-case
- 1 Manual

Each Rig Set includes 4 individual rigs: 2 rigs for lateral bracing, 1 tower rig holds the crane weight, and 1 control rig

Weight support bar with safety pin

Gegengewichtsstange mit Sicherungsringen



Crane head incl. water-level

Krankopf mit Wasserwaage



Lieferumfang:

- 1 Kransegment mit Kranstütze (Grundelement für Stativmontage)
- 2 Verlängerungssegmente (3 bei Version 520)
- (nur Vers. 520) 1 Verlängerungssegment mit zusätzlichen Outriggern
- 1 Segment mit Krankopf
- 1 Kameraschraube 1/4 Zoll
- 1 Kameraschraube 3/8 Zoll
- 1 Seilsatz für Aufbaulänge „small“
- 1 Seilsatz für Aufbaulänge „medium“
- 1 Seilsatz für Aufbaulänge „large“
- (nur Vers. 520) 1 Seilsatz für Aufbaulänge „X-large“ (1 Feintrimmer für Zusatzgewichte)
- 1 Gewichtsträgerstange (Ø 24mm, Länge 400mm)
- 2 Sicherungssplinte für Gewichte
- 1 Transporttasche
- 1 Bedienungsanleitung

Ein Seilsatz besteht jeweils aus 4 Einzelseilen: 2 Seile für seitliche Abspannung, 1 Turmseil hält Gewicht des Kranes und 1 Steuerseil

Crane support incl. water-level

Kranstütze mit Wasserwaage



Balancing bag with 2 kg weight incl.

Gewichtstasche mit 2kg Stahlkugeln inkl.



MiniCrane 350 *



MiniCrane 520 *

* Tripod not included
Lieferung ohne Stativ



Transport Bag

Transport Tasche



Item No. Art. Nr. 831819

Traveller



Advantages Vorteile

- Extremely short assembling times (complete assembly in approx. of 10 minutes)!
- Wired rigs are separately colored – no danger of mix-up!
- 3 different assembly lengths including extensible bracket rig (small/medium/large)
- Universally deployable indoor (short tower tube) and outdoor for high flexibility
- Upgradeable with light ABC - Remote Head V5 (incl. adapter plate D80) allows both pan and tilt with a 360 degree radius! Please check camera weight!

- Sehr kurze Aufbauzeiten (ca. 10 Minuten komplette Montage)!
- Abspannseile sind farblich gekennzeichnet – keine Verwechslungsgefahr!
- 3 verschiedene Aufbaulängen mit verlängerbaren Abspannseilen (small/medium/large)
- Universell einsetzbar Innen (kurzes Turmrohr) und Außen für hohe Flexibilität
- Aufrüstbar mit leichtem ABC - Remote Head V5 (Adapterplatte D80 inklusive) bedeutet motorischer Schwenkradius von 360 Grad vertikal und horizontal! Kameragewicht beachten!


The robust Remote-Crane with All-rounder Qualities DV/HDV
Cameras up to 7.5kg/16.53 lb
Der robuste Remote-Kran mit Allroundqualitäten DV/HDV
Kameras bis 7.5 kg

Picture shows Speedy crane
Abbildung zeigt Speedy crane



Technical specifications and details

Technische Spezifikation und Details



Crane lengths Kranlängen

	max. camera weight	Front crane arm	Back crane arm	Total length
	in pounds / kilogram	in feet / meter	in feet / meter	in feet / meter
Traveller	16.53 lb / 7,5 kg			
Large version		12.66 ft / 3,86 m	3.35 ft / 1,02 m	16.01 ft / 4,88 m
Medium version		8.04 ft / 2,45 m	3.35 ft / 1,02 m	12.30 ft / 3,75 m
Short version		3.77 ft / 1,15 m	3.35 ft / 1,02 m	8.03 ft / 2,45 m



Crane support with adjusting mechanism

Kranstütze mit Verstelleinheit



Adapter plate D80 incl. for Remote Head and ball adapter mounting

Adapterplatte D80 inkl. für Remote Head bzw. Kugelschalenmontage



Segment with crane head

Kransegment mit Krankopf



Crane-head angle adjustment

Krankopf mit Winkelverstellung



Ball adapter for jib arm function

Kugelschalen für Jib Arm Anwendung

Traveller

Package includes:

- 1 Crane segment with crane prop (base element for tripod assembly)
- 2 Extension segments
- 1 Segment with crane-head
- 1 Camera screw 1/4 inch
- 1 Camera screw 3/8 inch
- 1 Rig Set for assembly length "small" (2.15 m / 7.05 ft total length)
- 1 Set rig extensions "medium" (3.45 m / 11.31 ft total length)
- 1 Rig Set for assembly length "large" (4.75 m / 15.58 ft total length)
- 1 Weight support bar (Ø 30mm / 1.18 inch, Length 500mm / 19.68 inch)
- 2 Safety pins for counterweights
- 1 Transport bag
- 1 Manual

Accessories see page 56. Please note the below mentioned technical specifications for Traveller crane

Zubehör siehe Seite 56. Bitte beachten Sie die Besonderheiten für Traveller s. unten

Counterweights:

Required for a maximum camera weight of 7.5 kg (16.53 lbs) / total weight 32.8 kg (72.31 lb)

Recommended splitting of counterweights "Version Length 4.88 m (2 x 16 kg / 35.27 lb)

Remote Head:

Item No. 8417-0

Remote Head V5 (see Remote Heads) Please note camera weight, maximum of 5 kg/11.02 lb in longest assembly length L 4.70m/15.41 ft!

Crane on Dolly:

Item No. 8510-0

Willi Go (Recommended with MovieTech tracks MasterTrack) You may directly place a tripod onto the Dolly.

Lieferumfang:

- 1 Kransegment mit Kranstütze (Grundelement für Stativmontage)
- 2 Verlängerungssegmente
- 1 Segment mit Krankopf
- 1 Kameraschraube 1/4 Zoll
- 1 Kameraschraube 3/8 Zoll
- 1 Seilsatz für Aufbaulänge „small“ (2,15 m Länge gesamt)
- 1 Satz Seilverlängerungen „medium“ (3,45 m Länge gesamt)
- 1 Seilsatz für Aufbaulänge „large“ (4,75 m Länge gesamt)
- 1 Gewichtsträgerstange (Ø 30 mm, Länge 500 mm)
- 2 Sicherungssplinte für Gewichte
- 1 Transporttasche
- 1 Bedienungsanleitung

Gegengewichte:

Erforderlich bei max. Kameragewicht von 7,5 kg / Gesamt 32,8 kg
Empfohlene Stückelung „Version Large 4,88 m (2 x 16 kg)

Remote Head:

Art. Nr. 8417-0

Remote Head V5 (siehe Remote Heads) Gewicht der Kamera beachten, max. 5 kg in längster Aufbaulänge L 4,70m

Kran auf Dolly:

Art. Nr. 8510-0

Willi Go (Empfohlen werden MovieTech Schienen MasterTrack)
Stativ kann direkt auf den Dolly gestellt werden

Technical Data Technische Daten

Traveller	
Weight / Gewicht	23.92 lb / 10.85 kg
Dimension when packed / Packmaße	62.20 x 12.20 x 7.87 in / 158 x 31 x 20 cm
Max. payload / Max. Zuladung	16.53 lb / 7,5 kg
Counterweight / Gegengewicht	72.33 lb / 32,81 kg
Weights split / Gewichtsstückelung	2 x 35.27 lb / 2 x 16 kg



Soft-case

Transport Tasche



Item No. Art. Nr. 82140

Cranes Kräne

Speedy

Speedy Crane 6 **Part No./Art.Nr.** 8313-0
Speedy Crane 9 **Part No./Art.Nr.** 8313-02



Advantages Vorteile

- Extremely short assembling times! (complete assembly in approx. 10 minutes!)
- Base-located hand grip for continuous adjustment of the crane-head angle!
- Pin for fixed horizontal position when using a Remote Head
- Wired rigs are separately colored – no danger of mix-up!
- 3 different assembly lengths including extensible bracket rig (small/medium/large)
- Universal deployable for high flexibility
- Upgradeable with light ABC - Remote Head "V5" at DV/HDV-Camcorder allows both pan and tilt with a 360 degree vertical and horizontal. Please check camera weight!

- Sehr kurze Aufbauzeiten! (ca.10 Minuten komplette Montage!)
- Handgriff für stufenlose Verstellung des Krankopfswinkels von der Basis aus!
- Pin für fixe 0 Grad Position bei Verwendung eines Remote Heads
- Abspannseile sind farblich gekennzeichnet – keine Verwechslungsgefahr!
- 3 Verschiedene Aufbauhöhen mit verlängerbaren Abspannseilen (small/medium/large)
- Universell einsetzbar für hohe Flexibilität
- Aufrüstbar mit leichtem ABC - Remote Head „V5“ bei DV/HDV-Camcordern (Euromount Anschluß am Krankopf inkl.) bedeutet motorischer Schwenkradius von 360 Grad vertikal und horizontal! Kameragewicht beachten!



Crane Speedy 6

The successful Broadcast-Crane DV/HDV/HD
Camera up to 13kg/28.6 lb
Der erfolgreiche Broadcast-Crane DV/HDV/HD
Kameragewicht bis 13kg





Crane Speedy 9

All rounder with large Reserves DV/HDV/HD
Camera up to 10kg/22.0 lb
Alleskönner mit großen Reserven DV/HDV/HD
Kameragewicht bis 10kg



Technical specifications and details

Technische Spezifikation und Details



Speedy

Package includes:

- 1 Crane segment with axis for crane prop (base element for tripod assembly)
- 2 Extension segments (3 with Speedy 9)
- 1 Segment with Outrigger
- 1 Segment with crane-head
- 1 Crane prop
- 1 Crane-head with Euromount connection (for Remote Head assembly)
- 1 Adjustment frame for crane angle adjustment
- 1 Camera screw ¼ inch
- 1 Camera screw 3/8 inch
- 1 Rig Set for assembly length "small" (2.74 m / 8.98 ft total length)
- 1 Set rig extensions "medium" (4.04 m / 1 3.25 ft total length)
- 1 Rig Set for assembly length "large" (3.48 m / 11.41 ft total length)
- Only Speedy 9: 1 Rig Set for assembly length "x-large" (7.94 m / 26.04 ft total length)
- 1 Weight support bar (Ø 28mm / 1.10 inch, Length 800mm / 31.49 inch)
- 2 Safety split pin for weights
- 1 Transport bag
- 1 Manual

Lieferumfang:

- 1 Kransegment mit Achse für Kranstütze (Grundelement für Stativmontage)
- 2 Verlängerungssegmente (3 bei Speedy 9)
- 1 Segment mit Outrigger
- 1 Segment mit Krankopf
- 1 Kranstütze
- 1 Krankopf mit Euromountanschluß (für Remote Head Montage)
- 1 Verstellbügel für Kranwinkelverstellung
- 1 Kameraschraube ¼ Zoll
- 1 Kameraschraube 3/8 Zoll
- 1 Seilsatz für Aufbaulänge „small“ (2,74 m Länge gesamt)
- 1 Satz Seilverlängerungen „medium“ (4,04 m Länge gesamt)
- 1 Seilsatz für Aufbaulänge „large“ (5,34 m Länge gesamt)
- Nur Speedy 9: 1 Seilsatz für Aufbaulänge „x-large“ (7,94 m Länge gesamt)
- 1 Gewichtsträgerstange (Ø 28mm, Länge 800mm)
- 2 Sicherungssplinte für Gewichte
- 1 Transporttasche
- 1 Bedienungsanleitung

Speedy extension kit 6 to 9 m
Speedy Verlängerungssatz 6 auf 9 m



Item No. Art. Nr. 8313-01

Crane lengths Kranlängen

	max. camera weight	Front crane arm	Back crane arm	Total length
	in pounds / kilogram	in feet / meter	in feet / meter	in feet / meter
Speedy 9	22.05 lb / 10 kg	23.56 ft / 7,18 m	3.54 ft / 1,08 m	27.10 ft / 8,26 m
Speedy 6	28.66 lb / 13 kg			
Large version		15.03 ft / 4,58 m	3.54 ft / 1,08 m	18.57 ft / 5,66 m
Medium version		9.78 ft / 2,98 m	3.54 ft / 1,08 m	13.98 ft / 4,26 m
Short version		5.51 ft / 1,68 m	3.54 ft / 1,28 m	9.71 ft / 2,96 m



Lever forward/backward for changing directly the angle of the crane head

Handhebel Vor-/ Zurückverstellung - Direkte Veränderung des Krankopfwinkels



Weight support bar with safety split pin

Gegengewichtsstange mit Sicherungsringen

Crane head with euro mount connection

Krankopf mit Euromount Anschluß



Accessories see page 56. Please note the below mentioned technical specifications for Speedy crane

Zubehör siehe Seite 56. Bitte beachten Sie die Besonderheiten für Speedy s. unten

Tripods:

Item No. 8321-01 Tripod 132X modified

Counterweights:

Required for a maximum camera weight of 10 kg (11.02 lb) / total weight 74.6 kg (164.5 lb)
Recommended division into shares "9" (4 x 16 kg (35.27 lb)/1x8 kg (17.63 lb)/1x4kg (8.81 lb)

Remote Head:

Item No. 8417-0 Remote Head V5 (see Remote Heads). Please note maximum camera weight 3,5kg / 7.71 lb

Crane as Jib-Arm:

With ball adapters 75 mm/ 2.952 inch or 100 mm/ 3.937 inch, Fluid head mountable on crane-head. Recommended for short assembly option. On respective adjustment with counterweights the camera person is able to combine crane movements and camera motion without effort.

Stative:

Art. Nr. 8321-01 Stativ 132X Lastenverstellung

Gegengewichte:

Erforderlich bei max. Kameragewicht von 10 kg / Gesamt 74,6 kg
Empfohlene Stückelung „9“ (4 x 16 kg/1x8 kg/1x4kg)

Remote Head:

Art. Nr. 8417-0 Remote Head V5 (siehe Remote Heads) max. Gewicht der Kamera beachten: 5kg

Kran als Jib-Arm:

Mit Kugelschalen 75 mm oder 100mm Montagemöglichkeit von Fluidhead auf dem Krankopf. Empfohlen für kurze Aufbauvariante. Bei entsprechender Tarierung mit Gegengewichten kann der Kameramann ohne Kraftaufwand Kranfahrten mit Schwenkbewegungen kombinieren.

Soft-case

Transporttasche



Item No. Art. Nr. 832160



Optional: Flight case for Speedy crane

Optional: Koffer für Speedy Kran

Item No. Art. Nr. 842200

Cranes Kräne

Crane 100

Part No./Art.Nr. 8314-0



Crane 100

Large Travel Crane with professional accessories + separable Tower Tube!
High weight capacity of 20kg (44.09 lb)

Großer Reisekran mit professioneller Ausstattung + teilbarem Turmrohr!
Hohe Gewichtszuladung von 20kg

Advantages Vorteile


- Separable king post for more space allowance indoors!
- Light construction with square profiles 9 x 9 cm (3.54 inch), provides extreme rigidity!
Additionally, crane segments are bolted together for optimum resistance to torsion!
- Circular openings in the segments result in weight reduction
- High weight addition of 20 kg (44.09 lb) in version 8
- Short assembly times! (complete assembly in approx. 20 minutes!)
- 3 different assembly lengths incl. strengthened rig sets (small/medium/large) (for details see technical data sheet!)
- Operation with strengthened tripod 132X
- System is universally deployable: may be used with strengthened "Bull Stand" or Dolly CD5/CD6

- Teilbares Turmrohr für mehr Bewegungsspielraum Indoor!
- Leichtbau mit quadratischen Profilen 9 x 9 cm, sorgen für große Verwindungssteifigkeit!
Kransegmente werden für optimale Torsion, zusätzlich miteinander verschraubt!
- Kreisrunde Aussparungen in den Segmenten sorgen für Gewichtsersparnis
- Hohe Gewichtszuladung von 20 kg in Version 8
- Kurze Aufbauzeiten! (ca. 20 Minuten komplette Montage!)
- 3 Verschiedene Aufbauhöhen mit verstärkten Seilsätzen (small/medium/large) (Details siehe technisches Datenblatt!)
- Universell einsetzbar für hohe Flexibilität
- Einsatz mit verstärktem Stativ 132X
- Universell einsetzbar für hohe Flexibilität - Einsatz mit verstärktem „Bullstativ“ oder Dolly CD5/CD6



Technical specifications and details

Technische Spezifikation und Details



Crane lengths Kranlängen

	max. camera weight	Front crane arm	Back crane arm	Total length
	in pounds / kilogram	in feet / meter	in feet / meter	in feet / meter
Crane 100	44.09 lb / 20 kg			
Large version		20.96 ft / 6,39 m	5.45 ft / 1,66 m	26.41 ft / 8,05 m
Medium version		16.11 ft / 4,91 m	5.45 ft / 1,66 m	21.19 ft / 6,46 m
Short version		11.02 ft / 3,36 m	5.45 ft / 1,66 m	16.10 ft / 4,91 m



Crane support 120 with vertical brake

Kranstütze 120 mit vertikaler Bremse



Lever forward/backward for directly changing the angle of the crane head

Direkte Veränderung des Krankopfwinkels



Separable King Post for versions „S-M“

Teilbares Turmrohr für die Versionen „S-M“

Technical Data Technische Daten

Crane 100	
Weight / Gewicht	79.36 lb /36 kg
Dimension when packed / Packmaße	69.68 x 14.57 x 11.42 in / 177 x 37 x 29 cm
Max. payload / Max. Zuladung	44.09 lb / 20 kg
Counterweight / Gegengewicht	231.49 lb / 105 kg
Weights split / Gewichtsstückelung	6 x 35.27 lb, 17.64 lb ; 8.82 lb / 6 x 16 kg ; 8 kg ; 4 kg

Crane 100

Package includes:

- 1 Crane-head segment
- 1 End segment
- 2 Extension segments
- 1 Main segment with foldable outrigger and two-piece tower-tube
- 1 Weight tube / safety rings
- 1 Crane prop
- 1 Clamp unit (brake) with clamp lever
- 1 Hand-adjustment lever (control rig crane head angle)
- 2 integrated water-levels
- 1 Star screw M12 for crane prop
- 1 Crane-head with Euro mount connection for Remote Head
- 1 Rig Set 3 control rigs for crane angle setup
- 1 Rig Set 3 outrigger rigs (lateral bracing)
- 1 Rig Set 3 tower rigs (carrying brace) for versions 5.01 m (16.44 ft) / 6.56 m (21.52 ft) / 8.11 m (26.61 ft)
- 1 Screw Set M6 segment screws 15 pcs. + 3 spare screws
- 1 Manual

Lieferumfang:

- 1 Krankopfsegment
- 1 Endsegment
- 2 Verlängerungssegmente
- 1 Hauptsegment mit Outrigger klappbar und Turmrohr zweiteilig
- 1 Gewichtrohr / Sicherungsringe
- 1 Kran-Stütze
- 1 Klemmstück (Bremse) mit Klemmhebel
- 1 Handverstellhebel (Steuerseil Krankopfwinkel)
- 2 Wasserwaagen integriert
- 1 Sternschraube M12 für Kranstütze
- 1 Krankopf mit Euromountanschluß für Remote Head
- 1 Seilsatz 3 Steuerseile für Kranwinkeleinstellung
- 1 Seilsatz 3 Outriggerseile (seitliche Abspannung)
- 1 Seilsatz 3 Turmseile (tragende Abspannung) für Versionen 5,01 m / 6,56 m / 8,11 m
- 1 Schraubensatz M6 Segmentschrauben 15 Stck. + 3 Reserveschrauben
- 1 Bedienungsanleitung



Soft-case

Transport Tasche



Item No. Art. Nr. 832150

Accessories see page 56. Please note the below mentioned technical specifications for Crane 100

Zubehör siehe Seite 56. Bitte beachten Sie die Besonderheiten für Crane 100 s. unten

Tripods:

Item No. 8321-01 Tripod 132X modified

Stative:

Art. Nr. 8321-01 Stativ 132X Lastenverstellung

Counterweights:

Required for a maximum camera weight of 20 kg (44.09 lb) / total weight 105 kg (231.48 lb)
Recommended splitting of counterweights "Version Large 8m" (6 x 16 kg (25.27 lb)/ 1 x 8 kg (17.63 lb) / 1 x 4 kg (8.81 lb)

Gegengewichte:

Erforderlich bei max. Kameragewicht von 20 kg / Gesamt 105 kg
Empfohlene Stückelung „Version Large 8m“ (6 x 16 kg/ 1 x 8 kg / 1 x 4 kg)

Remote Head:

- Item No. 8416-01 Remote Head Alex "Analog" (digital version available on request!) Please note camera weight! Net weight: 5.8 kg / 12.78 lb
- Item No. 8417-0 Remote Head V5 (see Remote Heads). Please note maximum camera weight 5kg / 11.02 lb
- Item No. 831401 Crane 100 Remote Head Kit

Remote Head:

- Art. Nr. 8416-01 Remote Head Alex „Analog“ (digitale Version auf Wunsch möglich!) Gewicht der Kamera beachten! Eigengewicht: 5,8 kg
- Art. Nr. 8417-0 Remote Head V5 (siehe Remote Heads) max. Gewicht der Kamera beachten: 5kg
- Art. Nr. 831401 Kran 100 Remote Head Kit

Crane as Jib-Arm:

Does not apply to Crane 100

Kran als Jib-Arm:

Gilt nicht für Crane 100

Dollies:

- Item No. 7510-OSET Standard Basis Dolly CD 5 for Crane 100 with extension
- Item No. 7530-OSET Broad basis Dolly CD 6 for Crane 100 with extension
- Dollies are expandable with optional accessory for camera dolly on tracks!

Dollys:

- Art. Nr. 7510-OSET Standard Basis Dolly CD 5 für Crane 100 mit Verlängerung
- Art. Nr. 7530-OSET Breitbasis Dolly CD 6 für Crane 100 mit Verlängerung
- Dollys sind mit optionalen Zubehör zum Kameradolly mit Schienenrädern umfassend ausbaufähig!

Cranes Kräne

Crane 120 - 9.0

Part No./Art.Nr. 8315-0



Advantages Vorteile

- Light construction with square profiles 12 x 12 cm (4.72 inch), provides extreme rigidity! Additionally, crane segments are bolted together for an optimum resistance to torsion!
- Circular spaces in the segments provide for weight reduction
- High weight addition of 25 kg (55.11 lbs) in version 9m (29.52 ft)
- Optimized crane-head geometry centers the Remote Head in crane axis!
- Short assembling times! (complete assembly in approx. 20 minutes!)
- 4 different assembly lengths incl. strengthened rig sets
- Universally deployable for high flexibility - deployment with strengthened "Bull Tripod" or Dolly CD5/CD6


- Leichtbau mit quadratischen Profilen 12 x12 cm, sorgen für große Verwindungssteifigkeit! Kransegmente werden für optimale Torsion, zusätzlich miteinander verschraubt!
- Kreisrunde Aussparungen in den Segmenten sorgen für Gewichtsersparnis
- Hohe Gewichtszuladung von 25 kg in Version 9m
- Optimierte Krankopfgeometrie zentriert den Remote Head in der Kranachse!
- Kurze Aufbauzeiten! (ca. 20 Minuten komplette Montage!)
- 4 verschiedene Aufbauhöhen mit verstärkten Seilsätzen
- Universell einsetzbar für hohe Flexibilität - Einsatz mit verstärktem „Bullstativ“ oder Dolly CD5/CD6

Crane120 - 9.0

The Star, not only behind the Goal Posts! HDV, HD, Film
High weight capacity of 25kg (55.11 lb)

Der Star, nicht nur hinter dem Fußballtor! HDV, HD, Film
Hohe Gewichtszuladung von 25kg





Crane support 120 with
vertical brake

Kranstütze 120 mit
vertikaler Bremse



Section 120 light and robust

Segment 120 Leicht und Stabil

Crane lengths Kranlängen

	max. camera weight	Front crane arm	Back crane arm	Total length
	in pounds / kilogram	in feet / meter	in feet / meter	in feet / meter
Crane 120 - 9.0				
31.10 ft / 9m version	55.12 lb / 25 kg	25.82 ft / 7,87 m	5.28 ft / 1,61 m	31.10 ft / 9,48 m
Large version	66.14 lb / 30 kg	19.13 ft / 5,83 m	5.28 ft / 1,61 m	24.05 ft / 7,33 m
Medium version	66.14 lb / 30 kg	14.21 ft / 4,33 m	5.28 ft / 1,61 m	19.13 ft / 5,83 m
Short version	66.14 lb / 30 kg	9.28 ft / 2,83 m	5.28 ft / 1,61 m	14.21 ft / 4,33 m

Crane 120 - 9.0

Package includes:

Main bags 1 and 2 including:

- 1 Crane-head segment
- 1 End segment
- 1 Extension segment / 9m (29.52 ft) with outrigger
- 1 Main segment
- 2 Extension segments
- 3 Weight tubes / safety rings
- 1 Counterweight rod with leveling weight

Additionally:

- 1 Hex-wrench 0.196 inch
- 1 Manual

Accessory case including:

- 1 Crane support
- 1 Clamp unit (brake) with clamp lever
- 1 Quick-pin 10 mm / 0.393 inch
- 1 Water-level integrated
- 1 Control trim rig for Remote Head
- 1 Weight bracket (Ø 30 mm / 1.18 inch, Length 800 mm / 31.49 inch)
- 1 Star screw M 12 for Main segment
- 1 Crane-head with Euro mount connection for Remote Head
- 1 Bolt Set M6 segment screws 15 pcs. + 3 spare screws
- 1 Case Rig Set for version 4,7 / 6,2 / 7,7
- 1 Case Rig Set for version 9

Crane accessories s. page 56

Kran-Zubehör s. Seite 56

Technical Data Technische Daten

Crane 120 - 9.0	
Weight / Gewicht	182.98 lb / 83 kg
Dimension when packed / Packmaße	69.69 x 14.57 x 11.42 in / 177 x 37 x 29 cm
Max. payload / Max. Zuladung	55.12 lb / 25 kg
Counterweight / Gegengewicht	approx. 271.63 lb / ca. 160 kg
Weights split / Gewichtsstückelung	10 x 35.27 lb / 10 x 16 kg

Lieferumfang:

Haupttaschen 1 und 2 mit:

- 1 Krankopfsegment
- 1 Endsegment
- 1 Verlängerungssegment / 9m mit Outrigger
- 1 Hauptsegment
- 2 Verlängerungssegmente
- 3 Gewichtsrohre / Sicherungsringe
- 1 Tarierstange mit Nivelliergewicht

zusätzlich:

- 1 Imbusschlüssel 5mm
- 1 Bedienungsanleitung

Zubehörtasche mit:

- 1 Kran-Stütze
- 1 Klemmstück (Bremse) mit Klemmhebel
- 1 Quickpin 10 mm
- 1 Wasserwaage integriert
- 1 Kontrolltrimmseil für Remote Head
- 1 Gewichtsträger (Ø 30 mm, Länge 800 mm)
- 1 Sternschraube M 12 für Hauptsegment
- 1 Krankopf mit Euromountanschluß für Remote Head
- 1 Schraubensatz M6 Segmentschrauben 15 Stck. + 3 Reserveschrauben
- 1 Tasche Seilsatz für Version 4,7 / 6,2 / 7,7
- 1 Tasche Seilsatz für Version 9



Item No. Art. Nr. 8315-950



Transport Bags

Transport Taschen

Item No. Art. Nr. 832150



Item No. Art. Nr. 822151

Bull Spike Adapter set for tripod Bullstand 120

Bull Spike Adapter Set für Stativ Bullstand 120



Item No. Art. Nr. 8321-2700 SET



Crane120 - 10.5

The crane for ambitious travelogue HDV, HD, Film
High weight addition of 20 kg (44.09 lb)

Der Kran für anspruchsvolle Reiseberichte HDV, HD, Film
Hohe Gewichtszuladung von 20 kg




Advantages Vorteile

- Short assembly times! Approx 30 minutes for XL version
 - Light construction with square profiles 12x12 cm (4,72 inch), provides extreme rigidity
Additionally crane segments are bolted together for optimum resistance to torsion!
 - High weight capacity of 20 kg (44,09 lb) in version 10.5 (33.89ft)
 - 5 different assembly lengths included
-
- Kurze Aufbauzeiten! 30 Minuten für XL Version
 - Leichte Konstruktion mit quadratischen Profilen 12x12 cm für hohe Steifigkeit!
Kransegmente werden mit Schrauben verbunden für geringste Verwindungen
 - Hohe Zuladung von 20kg in Version 10,5
 - 5 verschiedene Aufbaulängen inklusive



Technical specifications and details

Technische Spezifikation und Details



Soft-case

Transport Taschen Item No. Art. Nr. 832150



Item No. Art. Nr. 822151

Crane 120 - 10.5

Package includes:

Main bags 1 and 2 including:

- 1 Crane-head segment
- 1 End segment
- 1 Extension segment / 9m (29.52 ft) with outrigger
- 1 Main segment
- 3 Extension segments
- 3 Weight tubes / safety rings
- 1 Counterweight rod with levelling weight

Additionally:

- 1 Hex-wrench 0.196 inch
- 1 Manual

Accessory case including:

- 1 Crane support
- 1 Clamp unit (brake) with clamp lever
- 1 Quick-pin 10 mm / 0.393 inch
- 1 Water-level integrated
- 1 Control trim rig for Remote Head
- 1 Weight bracket (Ø 30 mm / 1.18 inch, Length 800 mm / 31.49 inch)
- 1 Star screw M 12 for Main segment
- 1 Crane-head with Euro mount connection for Remote Head
- 1 Bolt Set M6 segment screws 15 pcs. + 3 spare screws
- 1 Case Rig Set for version 4,7 / 6,2 / 7,7
- 1 Case Rig Set for version 9

Lieferumfang:

Haupttaschen 1 und 2 mit:

- 1 Krankopfsegment
- 1 Endsegment
- 1 Verlängerungssegment / 9m mit Outtrigger
- 1 Hauptsegment
- 3 Verlängerungssegmente
- 3 Gewichtsröhre / Sicherungsringe
- 1 Trierstange mit Nivelliergewicht

zusätzlich:

- 1 Inbusschlüssel 5mm
- 1 Bedienungsanleitung

Zubehörtasche mit:

- 1 Kran-Stütze
- 1 Klemmstück (Bremse) mit Klemmhebel
- 1 Quickpin 10 mm
- 1 Wasserwaage integriert
- 1 Kontrolltrimmseil für Remote Head
- 1 Gewichtsträger (Ø 30 mm, Länge 800 mm)
- 1 Sternschraube M 12 für Hauptsegment
- 1 Krankopf mit Euromountanschluß für Remote Head
- 1 Schraubensatz M6 Segmentschrauben 15 Stck. + 3 Reserveschrauben
- 1 Tasche Seilsatz für Version 4,7 / 6,2 / 7,7
- 1 Tasche Seilsatz für Version 9

Crane lengths Kranlängen

	max. camera weight	Front crane arm	Back crane arm	Total length
	in pounds / kilogram	in feet / meter	in feet / meter	in feet / meter
Crane 120 - 10.5				
36.02 ft / 10,5 m version	44.09 lb / 20 kg	30.74 ft / 9,37 m	5.28 ft / 1,61 m	36.02 ft / 10,98 m
31.10 ft / 9m version	55.12 lb / 25 kg	25.82 ft / 7,87 m	5.28 ft / 1,61 m	31.10 ft / 9,48 m
Large version	66.14 lb / 30 kg	19.13 ft / 5,83 m	5.28 ft / 1,61 m	24.05 ft / 7,33 m
Medium version	66.14 lb / 30 kg	14.21 ft / 4,33 m	5.28 ft / 1,61 m	19.13 ft / 5,83 m
Short version	66.14 lb / 30 kg	9.28 ft / 2,83 m	5.28 ft / 1,61 m	14.21 ft / 4,33 m

Crane accessories s. page 56

Kran-Zubehör s. Seite 56

Cranes Kräne

Crane 120 - 12.0

Part No./Art.Nr. 8315-02



Advantages Vorteile

- Light construction with square profiles 12 x 12 cm (4.72 inch), provides extreme rigidity! Additionally, crane segments are bolted together for an optimum resistance to torsion!
- Circular spaces in the segments provide for weight reduction
- 6 different assembly lengths (12/10,5/9/large/medium/short version) incl. strengthened rig sets
- High weight capacity: 30kg payload up to 9m crane length, 25kg with 10,5m crane length, 20kg with 9,5m crane length
- Universally deployable for high flexibility - deployment with strengthened "Bull Tripod" or Dolly CD5/CD6
- Double Tower Pipe model for high load capacity
- Optimized Crane-head geometry centers the Remote Head in crane axis
- Short assembly times! (complete assembly in approx. 30 minutes!)

- Leichtbau mit quadratischen Profilen 12 x12 cm, sorgen für große Verwindungssteifigkeit! Kransegmente werden für optimale Torsion, zusätzlich miteinander verschraubt!
- Kreisrunde Aussparungen in den Segmenten sorgen für Gewichtsersparnis
- 6 versch. Aufbauhöhen (12/10,5/9/large/medium/short version) inkl. verstärkter Seilsätze
- hohe Gewichtszuladung möglich: 30kg Traglast bis 9m Aufbauhöhe, 25kg bei 10,5m Aufbauhöhe, 20kg bei 12m Aufbauhöhe
- Universell einsetzbar für hohe Flexibilität - Einsatz mit verstärktem „Bullstativ“ oder Dolly CD5/CD6
- Doppelte Turmrohrausführung für hohe Tragkraft
- Optimierte Krankopfgeometrie zentriert den Remote Head in der Kranachse
- Kurze Aufbauzeiten! (ca. 30 Minuten komplette Montage!)

Crane120 - 12


The Goliath among the Light Cranes! HDV, HD, Film
Weight addition of 20kg (44.09 lb - version 12)

Der Goliath unter den Leichtkränen! HDV, HD, Film
Gewichtszuladung von 20kg



Technical specifications and details

Technische Spezifikation und Details



Crane accessories s. page 56

Kran-Zubehör s. Seite 56

Crane lengths Kranlängen

	max. camera weight	Front crane arm	Back crane arm	Total length
	in pounds / kilogram	in feet / meter	in feet / meter	in feet / meter
Crane 120 - 12.0				
38.81 ft / 12 m version	44.09 lb / 20 kg	35.66 ft/ 10,87 m	5.28 ft / 1,61 m	40.94 ft / 12,48 m
36.02 / 10,5 m version	44.09 lb / 20 kg	30.74 ft/ 9,37 m	5.28 ft / 1,61 m	36.02 ft / 10,98 m
31.10 ft / 9m version	55.12 lb / 25 kg	25.82 ft / 7,87 m	5.28 ft / 1,61 m	31.10 ft / 9,48 m
Large version	66.14 lb / 30 kg	19.13 ft / 5,83 m	5.28 ft / 1,61 m	24.05 ft / 7,33 m
Medium version	66.14 lb / 30 kg	14.21 ft / 4,33 m	5.28 ft / 1,61 m	19.13 ft / 5,83 m
Short version	66.14 lb / 30 kg	9.28 ft / 2,83 m	5.28 ft / 1,61 m	14.21 ft / 4,33 m

Crane 120 - 12.0

Package includes:

Main Bags 1 / 2 / 3 with:

- Crane-head segment
- 1 End segment
- 2 Extension segments / 9m (29.52 ft) with outrigger
- 1 Main segment
- 3 Extension segments
- 3 Weight tubes Ø30 x 800 mm/ safety rings
- 1 Tare rod with levelling weight

Additionally:

- 1 Hex-wrench 0.196 inch
- 1 Manual

1 Manual Accessory bag including:

- 1 Crane prop
- 1 Clamp unit (brake) with clamp lever
- 1 Water level integrated
- 1 Control trim rig for Remote Head
- 1 Weight bracket, 1 Quickpin 10 x 40 mm / 0.393 x 1.57 inch
- 1 Star screw M 12 for Main segment
- 1 Crane-head with Euro mount connection for Remote Head
- 1 Srew Set M6 segment screws 15 pcs. + 3 spare screws
- 1 Bag Rig Set for version 12

2 Bags additional Rig Sets

Lieferumfang:

Haupttaschen 1 / 2 / 3 mit:

- 1 Krankopfsegment
- 1 Endsegment
- 2 Verlängerungssegmente / 9m mit Outtrigger
- 1 Hauptsegment
- 3 Verlängerungssegmente
- 3 Gewichtsröhre Ø30 x 800 mm / Sicherungsringe
- 1 Trierstange mit Nivelliergewicht

zusätzlich:

- 1 Imbusschlüssel 5mm
- 1 Bedienungsanleitung

Zubehörtasche mit:

- 1 Kran-Stütze
- 1 Klemmstück (Bremse) mit Klemmhebel
- 1 Wasserwaage integriert
- 1 Kontrolltrimmseil für Remote Head
- 1 Gewichtsträger, 1 Quickpin 10 x 40 mm
- 1 Sternschraube M 12 für Hauptsegment
- 1 Krankopf mit Euromountanschluß für Remote Head
- 1 Schraubensatz M6 Segmentschrauben 15 Stck. + 3 Reserveschrauben
- 1 Tasche Seilsatz für Version 12

2 Taschen mit weiteren Seilsätzen



Transport-case

Transport Taschen

Item No. Art. Nr. 832150



Item No. Art. Nr. 822151

Technical Data Technische Daten

Crane 120 - 12.0	
Weight / Gewicht	255.73 lb / 116 kg
Dimension when packed / Packmaße	69.69 x 14.57 x 11.42 in / 177 x 37 x 29 cm
Max. payload / Max. Zuladung	44.09 lb / 20 kg
Counterweight / Gegengewicht	approx. 634.93 lb / ca. 288 kg
Weights split / Gewichtsstückelung	18 x 35.27 lb / 18 x 16 kg

Package includes

- carbon jib arm incl. head and 1/4" camera screw and boom with integrated horizontal and vertical brake
- integrated bubble level within the crane support
- adaptor for 75/100mm bowl tripods
- monitor holder with 1/4" screw
- cork handle for swivel action
- 2x QuickPins for easy mounting
- transport bag
- manual

Lieferumfang

- Carbon Jib-Arm inkl. Kopf 1/4" Kamera-schraube und Mittelstütze mit integrierter horizontaler und vertikaler Bremse
- Integrierte Libelle in der Kranstütze
- Adapter für 75/100mm Stativ
- Monitorhalter komplett mit 1/4" Schraube
- Schwenkhandgriff
- 2x Quickpin für die Montage
- Tragesack
- Bedienungsanleitung

Advantages Vorteile


- Low net weight thanks to carbon fiber tubes, carries up to 4,5kg/ 9.9 lbs
- Ready in seconds thanks to a new connector system
- Vertical and horizontal brakes allow precise tracking shots especially good for close-up shooting
- Parallelogram bar can be continuously changed allowing an automatic tilt as well as precise adjustment of the tilt head angle
- Special swivel system that enables smooth tracking shots from floor to ceiling height

- Geringes Eigengewicht dank spezieller Carbonrohre, trägt bis zu 4,5 kg
- Einsatzbereit in Sekunden durch neuartiges Stecksystem
- Vertikale und horizontale Bremse für präzise Fahrten besonders im Nahbereich
- Bild lässt sich mittels Winkel und verstellbarer Parallelogrammstange stufenlos in der Höhe einstellen
- Spezielles Drehlager lässt den Jib gleiten und ermöglicht schwebende Kamerafahrten von Boden- bis Deckenhöhe

Technical Data Technische Daten

Weight / Eigengewicht	8.6 lb / 3,9 kg
Transport dimensions / Transportmaß	159 x 29 x 17 cm / 159 x 29 x 17 cm
Boom-lenght / Jib-Armlänge	152 cm / 152 cm
Total crane length / Kranlänge gesamt	210 cm / 210 cm
lift (when tripod is 1.14 m) / Kamerahub (bei Stativhöhe 1,14 m)	235 cm / 235 cm
Max. camera payload / Max. Kameragewicht	9.9 lb / 4,5 kg
Max. counterweight / Max. Gegengewicht	33.07 lb / 15 kg

Accessories
Zubehör



Cranes Kräne

Jib 100

Part No./Art.Nr. 8240-0



Accessories / Zubehör

Padded soft bag / Gepolsterte Tasche: **Item No.** Art. Nr. 82140
Display support / Monitor Halterung: **Item No.** Art. Nr. 8315-30

Package includes

- jib with crane support and euromount clamp 80mm
- ball adapter 75 or 100mm
- counter weight rod (30mm Ø)
- incl. QuickPin handles
- user manual

Lieferumfang


- Jib mit Kranstütze und Euromountklemmung 80mm
- Kugelschalenadapter 75 oder 100mm
- Gegengewichtsstange (30mm Ø)
- inkl. QuickPin-Griffen
- Betriebsanleitung

Advantages Vorteile

- For a wide range of camcorders
- Ready in seconds, very small packing dimensions
- Integrated horizontal and vertical brake and fine trimmer for continuous and exact leveling
- Euro mount adapter on the crane head for attaching accessories such as a remote head
- Crane support can be set on every tripod with ball adapters of 100 or 150mm diameter (optional with euromount adapter)
- Für ein breites Spektrum an Camcordern geeignet
- Kurze Aufbauzeiten, kleines Packmaß
- Integrierte horizontale und vertikale Bremse sowie Feintrimmer, durch den sich die Gewichtsnivellierung stufenlos und exakt ausführen lässt
- Euromountaufnahme am Krankopf ermöglicht den Anschluss einer Vielzahl von Zubehör wie beispielsweise einem Remote Head
- Kranstütze kann auf allen Stativen mit Kugelschale von 100 bis 150mm Durchmesser montiert werden (optional mit Adapter auf Euromount erhältlich)

Technical Data Technische Daten

Weight / Eigengewicht	41.8 lb / 19 kg
Transport dimensions (approx.) / Transportmaß ca.	59 x 14 x 9 in / 150 x 35 x 24 cm
Boom-length / Jib-Auslegerlänge	64 in / 162 cm
Total jib length / Jiblänge gesamt	94 in / 240 cm
Lift (when tripod is 1.10 m / Kamerahub (bei Stativhöhe 1,10 m)	84 in / 215 cm
Max. camera payload / Max. Kameragewicht	44 lb / 20 kg
Max. counterweight / Max. Gegengewicht	88 lb / 40 kg



PAGE 53

© Action Film + Foto

Cranes Kräne

Movie Jib

Part No./Art.Nr. 2114-0



MovieJib – consistently lightweight and incredibly flexible.

The variable extension length of the new MovieJib can be adjusted in seconds without any need for tools. Balancing the crane with the counterweights is very simple, thanks to the self-locking crank mechanism. Functional design details such as comfortable handgrips and a horizontal and vertical brake enable precise working.

MovieJib – konsequent leicht und unglaublich flexibel.

Die variable Auszugslänge des neuen MovieJib ist ohne Werkzeug in Sekunden verstellbar. Das Trieren der Gegengewichte ist dabei durch den selbsthemmenden Kurbelantrieb, spielend leicht. Funktionelle Ausstattungsdetails wie die bequemen Handgriffe, eine horizontale und vertikale Bremse ermöglichen ein präzises Arbeiten.

Technical Data Technische Daten


MovieJib	
Weight / Gewicht	255.73 lb / 41 kg
Dimension when packed / Packmaße	69.69 x 14.57 x 11.42 in / 212 x 38 x 27 cm
Max. payload (max. lengths) / Max. Zuladung (Krankopf ganz ausgefahren)	66.14 lb / 30 kg
Max. payload (min. lengths) / Max. Zuladung (Krankopf ganz eingefahren)	88.18 lb / 40 kg
Counterweight / Gegengewicht	158.73 lb / 72 kg

Package includes:

- 8 steps telescopic system (distance 65mm)
- Crank lever for weight counterbalance
- Two brakes (horizontal/vertical)
- Tripod Bullstand 120
- Counterweight rod / length 725 mm / diameter 30 mm
- Handle with safety function
- Softbag

Lieferumfang:

- 8-Stufen Teleskopsystem (Distanz in den Stufen 65mm)
- Kurbelantrieb für stufenlose Gegengewichtsverstellung
- Zwei Bremsen (Horizontal/Vertikal)
- Stativ Bullstand 120
- Gegengewichtsstange / Länge 725 mm / Durchmesser 30 mm
- Handgriffe mit Sicherheitsfunktion
- Transporttasche



Transport-case
Transport Koffer

Item No. Art. Nr. 2192

Item No. Art. Nr. 832180

Crane Accessories Kranzubehör



Tripods Stative



Tropods s. page 68-69
Stative s. Seite 68-69

Remote Head mounting Remote Head Montage



Dual adapter plate 80mm
Doppel-Adapterplatte 80mm



Adapter plate D80
Adapter Platte D80

Remote Heads



Remote Heads s. page 70-81
Remote Heads s. Seite 70-81

Counterweights Gegengewichte



Counterweights
Gegengewichte



Counterweights ABC
Gegengewichte ABC



Sand bag max. fill 12 kg
Sandsack max. Füllgew. 12 kg



Balancing bag "light" 2 kg
Tariertasche "light" 2 kg

Dollies



Dollies s. page 58-67
Dollies s. Seite 58-67

Shooting control Bildkontrolle



Monitor TFT / LCD 7"/12V
Monitor TFT / LCD 7"/12V



Sunshade for monitor 7"
Blendschutz für Monitor 7"



Universal Monitor Holder with ball button
Universal Monitor Halter mit Kugelkopf



Monitor holder MovieJib/Crane120
Monitor Halter MovieJib/Crane120

Crane extension Kranverlängerung



Speedy extension kit 6 to 9 m
Speedy Verlängerungset 6 auf 9 m



MiniCrane extension kit version 350 to 520
Verlängerungsset Version 350 auf 520

General Allgemein



Ropebag
Seiltasche

Crane as Jib arm Kran als Jib Arm



Adapter plate D80
Adapter Platte D80



Ball adapter 75 mm/ 2.952 inch (for D80)
Kugeladapter 75 mm (for D80)



Ball adapter 100 mm/ 3.937 inch (for D80)
Kugeladapter 100 mm (for D80)



- Suitable for
Geeignet für
- MiniCrane
 - Traveller
 - Speedy
 - Crane 100
 - Crane 120-9.0 / 10.5 / 12.0
 - DSLR Light-Jib
 - Jib 100
 - MovieJib



Battery Holder V-Mount incl. Voltage converter 12V Hirose 4pol w..
Akkuhalter V-Mount mit Spannungswandler 12V Hirose 4pol w.

Dollies

PAGE
SEITE

58

Studio, on location, travel – ABC Products offers the right tool with dollies just as great as with cranes. Choose from our portfolio: the stunning, extreme compact, but very functional lightweight dolly “Willi-Go”, or the standard base dolly CD5, or the wide base dolly CD6. All dollies are tough, easy to handle and especially matched for use with the ABC cranes.

Studio, Gelände, Reise – wie bei den Kränen bietet ABC Products auch bei den Dollies das jeweils geeignete Werkzeug. Wählen Sie aus unserem Portfolio: der verblüffend einfache, äußerst kompakte, aber funktionelle Leicht-Dolly Willi Go, der Standard Basis Dolly CD5, oder der Wide Base Dolly CD6. Alle Dollies sind robust, leicht zu „handeln“ und speziell für den Einsatz mit den ABC Kränen abgestimmt.



Overview Übersicht

Page/Seite 60-61

Crane Dolly



Standard or wide base Dolly “EM/WM” with studio wheels or pneumatic wheels

Basisdolly (schmal oder breit) mit Studiorädern „EM/WM“
Variante auch mit Lufträdern erhältlich

Page/Seite 62

Scooter Dolly



For sliding camera movements

Für gleitende Schienenfahrten

Page/Seite 63-65

Light Dolly Willi Go



The most compact light dolly system

Das kompakteste Leicht-Dolly-System

PAGE
SEITE

59



Dollies

Part No./Art.Nr. 7510-0SET

Dolly CD 5

Dolly CD 6

Part No./Art.Nr. 7530-0SET



Standard Base Dolly CD5 incl. Column and adapter for crane 120

Standard Dolly CD5 inkl. Säule und Säulenadapter für Kran 120

Package includes Lieferumfang

- Base frame
- Pneumatic wheels 4pcs.
- Column for ABC crane 100/120 incl. column extension
- Push bar



- Grundrahmen
- Luftreifensatz 4 Stck.
- Säule für ABC-Kran 100/120 incl. Säulenverlängerung
- Lenker

Dolly accessories s. page 66

Dolly-Zubehör s. Seite 66

Levelling legs CD 5
Nivellierstützen CD 5



Item No. Art. Nr. 7520-0SET

Platform with turnstile mount MT 400
Plattform mit Drehkreuz MT 400



Item No. Art. Nr. 7513-0

Pneumatic wheels
Satz Lufträder



Item No. Art. Nr. M5191SET

Track wheels CD 5
Satz Schienenräder CD 5



Item No. Art. Nr. 7511-0

Dolly CD 5	
Weight:	85.98 lb
Gewicht:	39 kg
Dimension	49.61 x 28.74 x 12.20 in
Abmessungen:	126 x 73 x 31 cm



Wide Base Dolly CD6 incl. Column and adapter for crane 120

Standard Dolly CD6 inkl. Säule und Säulenadapter für Kran 120

Package includes Lieferumfang

- Base frame
- Pneumatic wheels 4pcs.
- Column for ABC crane 100/120 incl. column extension
- Push bar

- Grundrahmen
- Luftreifensatz 4 Stck.
- Säule für ABC-Kran 100/120 incl. Säulenverlängerung
- Lenker

Dolly accessories s. page 66

Dolly-Zubehör s. Seite 66

Levelling legs CD 6
Nivellierstützen CD 6



Item No. Art. Nr. 7531-0SET

Steering rod
Lenkstange




Column for ABC crane 100/120
Säule für ABC Kran 100/120



Item No. Art. Nr. 8410-0



Track wheels CD 6
Satz Schienenräder CD 6



Item No. Art. Nr. 7532-0SET

Dolly CD 6	
Weight:	101.41 lb
Gewicht:	46 kg
Dimension	52.36 x 39.37 x 12.20 in
Abmessungen:	133 x 100 x 31 cm

Color definition
Farbschema

- MiniCrane
- Traveller
- Speedy
- Crane 100
- Crane 120-9.0 / 10.5 / 12.0
- DSLR Light Jib
- Jib 100
- MovieJib

Scooter Dolly



- The Scooter Dolly System enables sliding camera movements in any length and height
- Rapid levelling - no need of wooden foundation
- No bazookas necessary - height will be regulated by tripods
- Adjustable wheel pressure
- Special noiseless wheels
- Integrated brake
- Tracks in 3 different lengths available : 90, 160, 230cm
- Payload: 35kg
- Net weight: 4,7kg

- Scooter Dolly System ermöglicht gleitende Schienenfahrten in beliebiger Länge und Höhe
- Schnelle Nivellierung. Kein Unterbau mit Holz und Keilen nötig
- Keine Bazookas erforderlich da die Höhe über Stative reguliert wird
- Rollenanzugsdruck einstellbar
- Spezialrollen mit geräuscharmem Laufbelag - optimale Härteabstimmung gegen Abdrücke
- Integrierte Bremse
- Schienen in versch. Längen erhältlich: 90, 160, 230cm
- Traglast: 35 kg
- Eigengewicht: 4,7 kg



Package includes:

- Scooter Dolly with clamp ring 80mm
- 2 track connectors
- 2 base plates
- Transport case with padding
- Manual

Lieferumfang:

- Scooter Dolly mit Klemmring 80mm
- 2 Schienenverbinder
- 2 Bodenplatten
- Transportkoffer mit Schaumform
- Bedienungsanleitung

Accessories / Zubehör

Item No.	Art. Nr.	
2500-2SET / 2501-1SET /2052-1SET	Set MasterTrack Profile 90cm / 160cm / 230cm	Set MasterTrack profiles 90cm / 160cm / 230cm
2207-8300 / 2207-8100 / 2207-8200	Tasche für Schienen 90cm / 160cm / 230cm	Softbag for tracks 90cm /160cm / 230 cm
2207-20	Bodennivellierplatte	Ground levelig plate
2207-90	Kameragrundplatte Euromount	Camera base plate/ euromount
2206-100	Schubstange	push bar
2207-30 SET	Grundplatte Schienenverbinder	baseplate track connector
2207-50	Euromountadapter Schienenverbinder	Euromount adapter track connector
M5622	Schutzkappe rot für MasterTrack	Protection cap for MasterTrack red
2594-0	MasterTrack Schutzschraube für Schienenendstück männlich	Protection cap for track end section male
2595-0	MasterTrack Schutzschraube für Schienenendstück weiblich	Protection cap for track end section female
2207-10	Endanschlag	end stop track

Part No./Art.Nr. 2207-0SET: Scooter Dolly Basis Set

Willi Go

Part No./Art.Nr. 8510-03 Set Willi Go (Hardcase / Koffer)
Part No./Art.Nr. 8510-01 Set Willi Go (Softcase / Softtasche)



A complete Light Dolly system with self-centered tracks 6,40m included!
Foldable system with two track gauges!
Extendable system – modular upgradeable to dolly system with seat and riser etc.

Ein komplettes Leichtdolly-System mit selbstzentrierenden Schienen 6,4 m
Klappbares System mit zwei Spurweiten!
Ausbaufähiges System – modular aufrüstbar zum Dollsystem mit Sitz und Bazooka etc.

Willi Go push-bar
Willi Go push-bar

Willi Go light track 6,4 m
Willi Go Leichtschienen 6,4 m

Willi Go light track curves 22,5°
Willi Go Kurvenschienen 22,5°

Willi Go set soft case
Willi Go Soft Tasche

Willi Go set hard case
Willi Go Koffer

Willi Go Maxi Spoke Base
Willi Go Maxi Bodenstern



Item No. Art. Nr. 8521-500


Item No. Art. Nr. 8511-01SET

Item No. Art. Nr. 8521-300

Item No. Art. Nr. 832190

Item No. Art. Nr. M5122

Item No. Art. Nr. 2211-02



Willi Go Basic Kit

Part No./Art.Nr. 8510-02SET



Basic-Kit-System: spoke base with seat arm 40cm, seat, riser 40cm, light ball adapter for fluidhead 100mm
Precise panning and tracking combinations thanks to central riser system
Extensive adaption options for Remote Head and additional accessories

Basic-Kit-System – Bodenster mit Sitzarm, Sitz und Bazooka 40cm, Leichtkugelschale für Fluidhead 100mm (optional Reduzierring 75mm)
Gezielte Schwenk und Fahrkombinationen durch Mittelsäule
Umfangreiche Adaptionmöglichkeiten für Remote Head und weiteres Zubehör



Maxi Spoke Base with Euro-mount adapter and seat bolt
Maxi Bodenster mit Euro-mount adapter und Sitzbolzen



Stable seat arm with round seat incl.
Stabiler Sitzarm mit Sitz Rund inkl.



Professional bazooka with ball adapter 100mm
Professionelle Bazooka mit Kugelschale 100mm

Willi Go Advanced Kit

Part No./Art.Nr. 8510-04SET



Advanced-Kit-System: spoke base with seat arm 30cm, round seat, adjustable light bazooka 53-92 cm, light ball adapter for Fluidhead 100mm, push bar, hard case
Precise panning and tracking combinations thanks to central riser system
Extensive adaption options for Remote Head and additional accessories


Advanced-Kit-System – Bodenster mit Sitzarm 30cm, Sitz rund, verstellbare Leichtbazooka 53-92 cm, Leichtkugelschale für Fluidhead 100mm (optional Reduzierring 75mm)
Gezielte Schwenk und Fahrkombinationen durch Mittelsäule
Umfangreiche Adaptionmöglichkeiten für Remote Head und weiteres Zubehör



Clamping for adjustable bazooka
Klemmung für verstellbare Bazooka



Ball adapter 100mm
Leichtkugelschale 100mm



Dollies

Accessories Zubehör




Item No. Art. Nr. 7510-4000



Platform for CD5 Dolly
Plattform für den CD5 Dolly

Item No. Art. Nr. 7530-3000



Platform for CD6 Dolly
Plattform für den CD6 Dolly

Item No. Art. Nr. 8530-0



Item No. Art. Nr. 2135-0



Item No. Art. Nr. 2134-0/2133-0/2132-0/2131-0/2130-0



Item No. Art. Nr. 2051-0/2052-0/2053-0



Item No. Art. Nr. 2058-0



Item No. Art. Nr. 2054-0/2055-0/2056-0

Item No. Art. Nr. N200-1000



Item No. Art. Nr. N200-3000



Item No. Art. Nr. 8410-0



Item No. Art. Nr.		
8530-0	ABC Bazooka verstellbar	ABC riser - adjustable for broadcast
2135-0	Säulenverlängerung verstellbar 39–73 cm	Riser/Bazooka - adjustable 39–73 cm
2130-0	Säulenverlängerung 10 cm	Riser 10 cm / 4"
2131-0	Säulenverlängerung 20 cm	Riser 20 cm / 8"
2132-0	Säulenverlängerung 30 cm	Riser 30 cm / 12"
2133-0	Säulenverlängerung 40 cm	Riser 40 cm / 16"
2134-0	Säulenverlängerung 50 cm	Riser 50 cm / 20"
2031-0	Kugelschale Ø 150 mm	Ball adapter Ø 150 mm
2032-0	Kugelschale Ø 100 mm	Ball adapter Ø 100 mm
8531-0	Leichtkugelschale Ø 100 mm	Light ball adapter Ø 100 mm
2033-0	Seitenschale Ø 150 mm kurz	Offset ball adapter Ø 150 mm short
2034-0	Seitenschale Ø 150 mm mittel	Offset ball adapter Ø 150 mm middle
2035-0	Seitenschale Ø 150 mm lang	Offset ball adapter Ø 150 mm long
2044-1	Euroadapter für Sitzarmbolzen	Euroadapter for seat arm connection bolt
2065-1	Adapterring von 150/100 Kugel	Adapter ring from 150 to 100 mm
2051-0	Sitzarm kombiniert 10 cm	Seat arm combined 10 cm / 4"
2052-0	Sitzarm kombiniert 20 cm	Seat arm combined 20 cm / 8"
2053-0	Sitzarm kombiniert 30 cm	Seat arm combined 30 cm / 12"
2054-0	Sitzarm senkrecht 10 cm	Seat arm vertical 10 cm / 4"
2055-0	Sitzarm senkrecht 20 cm	Seat arm vertical 20 cm / 8"
2056-0	Sitzarm senkrecht 30 cm	Seat arm vertical 30 cm / 12"
2058-0	Sitz für Dolly	Round seat
N200-1000	Klemmbolzen 25 mm	Clamp bolt 25 mm
N200-3000	Klemmbolzen - Stativ Adapter 35 mm	Clamp bolt - Tripod adapter 35 mm
8410-0	Geteilte Kransäule	Split crane column



Tripods Stative

Part No./Art.Nr. 8321-0

Tripod 132X Stativ 132X

Height min. Höhe min. = 35.04 in 890 mm
Height max. Höhe max. = 49.21 in 1250 mm



Lightweight crane tripod with aluminium brace
Leichtes Kranstativ mit Aluminium Mittelspinne



The ABC tripod series is ideal for use with cranes. The reinforced telescopic legs are especially designed for use with heavy payloads and assure reliable and safe shooting.

Die ABC-Stativ Reihe eignet sich ideal für den Einsatz mit Kränen. Verstärkte Teleskoprohre sind speziell für hohe Zuladungen optimiert und gewährleisten den zuverlässigen, sicheren Einsatz unter hoher Last.

Part No./Art.Nr. 8321-01

Tripod 132X modified Stativ 132X Lastenverstellung

Crane tripod with levelling system and security pins to avoid sinking
Kranstativ mit Nivelliervorrichtung und Sicherungsstiften die das Einsinken der Stativbeine ausschließen

Height min. Höhe min. = 35.04 in 890 mm
Height max. Höhe max. = 49.21 in 1250 mm



- MiniCrane
- Traveller
- Speedy
- Crane 100
- Crane 120-9.0 / 10.5 / 12.0
- DSLR Light Jib
- Jib 100
- Movie Jib





Part No./Art.Nr. 8321-03

Tripod Bullstand 120 Stativ Bullstand 120

Heavy duty tripod with levelling system and safety pins. Robust brace and support tube included
Schwerlaststativ mit Nivelliervorrichtung und Sicherungsstiften. Mit robuster Mittelspinne und Stützrohr

Height min. Höhe min. = 35.04 in 890 mm
Height max. Höhe max. = 49.21 in 1250 mm



Remote Heads

Overview Übersicht



Remote Head V5

Page/Seite 72-73

The lightest 2-axis remote head in its class. For the light camcorders designed of this time

Leichtester 2-Achsen Remote Head seiner Klasse! Für die leichten Camcorder dieser Zeit!



Remote Head Alex Digital
Remote Head Alex

Page/Seite 74-75

Rugged all-rounder – convenient 2-axis system for HDV-HD. Also available as Alex Digital

Robuster Allrounder – günstiges 2-Achsen Einstiegsgerät für HDV-HD. Auch als Alex Digital erhältlich



Remote Head Pelé

Page/Seite 76-77

System tested in rough environments. Well known thanks to its use during european and world football championships

Im harten Einsatz erprobtes System. Bekannt durch den Einsatz bei Fußball Europa- und Weltmeisterschaften



Remote Head P15

Page/Seite 78-81

Powerful and silent operation make the digital remote head "P 15" the perfect equipment for filming in studios

Der leistungsstarke und leise digitale Remote Head, ideal auch für Studiobetrieb geeignet

Remote Heads

V5

Part No./Art.Nr. 8417-0



Remote Head V5: The Remote Head for DV/HDV
for cameras up to 3,5 kg (7.71 lbs), net weight only 2.5 kg (5.51 lbs)

Remote Head V5: Der Mini Remote Head für DV/HDV
für Kameras bis zu 3,5 kg, Eigengewicht nur 2,5 kg



Package includes:

- 1 Remote Head V5 incl. camera frame
- 1 Control unit with continuous speed control, switcher for direction assignment, connections for DC IN, Video Out, Lanc IN, Signal IN
- 1 Control cable 12 m (39.37 ft), motor control with Video-/ Lanc control
- 1 Moving unit with camera wedge-plate and safety mechanism
- 1 Lanc – control cable
- 1 Video cable 75 Ohm
- 1 Docking station V-Mount
- 1 Power supply unit 100 V-240V AC/DC 50/60 Hz; 12V-DC 1200 mA
- 1 Manual
- 1 Case

Lieferumfang:

- 1 Remote Head V5 inkl. Kamerabügel
- 1 Steuereinheit mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung, Umschaltern für Richtungsbelegung, Anschlüsse für DC IN, Video Out, Lanc IN, Signal IN
- 1 Steuerkabel 12 m, Motorsteuerung mit Video-/ Lanc-Leitung
- 1 Verschiebeeinheit mit Kamerakeilplatte und Sicherungsmechanismus
- 1 Lanc – Kontrollkabel
- 1 Videokabel 75 Ohm
- 1 Andockstation Akku V-Mount
- 1 Netzteil 100 V-240V Wechselspannung 50/60 Hz; 12V-Gleichspannung 1200 mA
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Koffer

Picture shows Speedy Crane with V5 Remote Head
Abbildung zeigt Speedy Crane mit V5 Remote Head



Remote Heads



ALEX

Part No./Art.Nr. 8416-01 (analog)
Part No./Art.Nr. 8416-0 (digital)



ANALOG



DIGITAL

Remote Head Alex: The robust Broadcast Remote Head
Cameras up to 15 kg (33.06 lbs), net weight only 6 kg (13.22 lbs)

Remote Head Alex: Der robuste Broadcast Remote Head
für Kameras bis zu 15 kg, Eigengewicht nur 6 kg



ANALOG

- Package includes:
- 1 Remote Head Alex complete
 - 1 Control unit with continuous speed control + Rec. On/Off in digital version
 - 1 Control rig 20m/ 39.37 ft (30m/ 98.41ft in digital version)
 - 1 Moving unit including slot (to fasten camera base plate)
 - 1 Battery holder NP1 12V (24V in digital version)
 - 1 Case / robust flightcase
 - 1 Manual
- Optional digital version available:
- Programmable motors (V-min/V-max, Ram (start and stop acceleration or brake performance etc., software incl.)
 - Zoom and focus control via control panel
 - Record on/off via control panel
 - Speed control for zoom/focus and axis moves

- Lieferumfang:
- 1 Remote Head Alex komplett
 - 1 Steuereinheit mit Geschwindigkeitsreglern stufenlos + Rec. On/Off bei digitaler Version
 - 1 Steuerkabel 20m (30m bei digitaler Version)
 - 1 Verschiebeeinheit mit Langloch (zur Befestigung Kameragrundplatte)
 - 1 Akkuhalter NP1 12V (24V bei digitaler Version)
 - 1 Koffer / Robustes Flightcase
 - 1 Bedienungsanleitung

- Optional digitale Version erhältlich:
- Programmierbare Motoren (V-min/V-max, Ram (Anfahrts- und Stoppbeschleunigung bzw. Bremsverhalten etc. Software inkl.)
 - Zoom und Focus Steuerung über Steuerpult
 - Rec. On/Off über Steuerpult
 - Geschwindigkeitsregler für Zoom/Focus und Achsenbewegungen



DIGITAL



Pelé

Part No./Art.Nr. 8418-0



Remote Head Pelé XL35: The Powerful in the Pro-League

Cameras up to 30 kg (66.14 lbs), net weight only 9 kg (19.84 lbs)

Remote Head Pelé XL35: Der Leistungsstarke in der Profi-Klasse

Kameras bis 30 kg, Eigengewicht nur 9 kg

Item No. Art. Nr. 8414-0



Single operator kit Pelé/Alex-d
Einmannsteuerung Pelé/Alex-d

Item No. Art. Nr. 8412-500



Power supply box Pelé/Alex-d
Netzteil Pelé/Alex-d

Package includes:

- 1 Remote Head Pelé complete
- 1 Control unit with continuous speed control / Rec. On/Off
- 1 Control rig 30 m (98.42 ft)
- 1 Moving unit including slot (to fasten camera base plate)
- 1 Battery holder for 2 x NP1
- 1 Cable set for zoom and focus (specify lense type: Fujinon, Canon, Angenieux)
- 1 Case / flightcase
- 1 Manual

Lieferumfang:

- 1 Remote Head Pelé komplett
- 1 Steuereinheit mit Geschwindigkeitsreglern stufenlos / Rec. On/Off
- 1 Steuerkabel 30 m,
- 1 Verschiebeeinheit mit Kameraplatte (zur Befestigung Kameragrundplatte)
- 1 Akkuhalter für 2 x NP1
- 1 Kabelsatz für Zoom und Focus (Linsentyp angeben: Fujinon, Canon, Angenieux)
- 1 Koffer / Flightcase
- 1 Bedienungsanleitung



Remote Heads

P15

Part No./Art.Nr. 8470-0: (3-axis version / 3-Achsversion)
Part No./Art.Nr. 8471-0: (2-axis version / 2-Achsversion)

May be later upgraded with a 3rd axis! / Nachträglich mit 3. Achse aufrüstbar!



2-Axis version
2-Achsen Version



3-Axis version
3-Achsen Version

- Advantages Vorteile
- 360° movement in all 3 axis thanks to slip-ring contacts
 - Can easily and quickly be mounted on a large range of cranes or jib arms via the euro mount system or an additional Mitchell adapter
 - Control of zoom and focus for broadcast optics with integrated motor units
 - Easy handling and operating via touch screen
 - Frame provides high degree of stiffness as the drive axes may be positioned variably in the frame and adjusted to the size of the camera

- 360°- Drehungen auf allen Achsen dank Schleifkontakten
- Mittels Euromount-System oder zusätzlichem Mitchelladapter für eine Vielzahl von Kran- und Jibsystemen kompatibel
- Bei Broadcastobjektiven mit integrierten Motoren Zoom- und Focusansteuerung möglich
- Intuitiv bedien- und leicht beherrschbar mittels Touchscreen
- Hohe Verwindungssteifigkeit, da Antriebsachsen im Rahmen variabel justier- und auf Kameragröße anpassbar

Item No. / Art.Nr.	Version	for cameras / Für Kameras	net weight / Eigengewicht
8470-0	3-axis / 3-Achsen	up to 33 lbs / 15 kg	43 lbs / 15 kg
8471-0	2-axis / 2-Achsen	up to 55.12 lbs / 25 kg	26.4 lbs / 12 kg

Touchscreen Touchscreen



Joystick panel with zoom and focus control (only for lenses with integrated motors)
Joystickpanel mit Zoom- und Focusfunktion (nur für Objektive mit integrierten Motoren)

P15

2-Axis version
2-Achsen Version



Item No. Art. Nr. 8470-9500



Transport case with wheels
Rolltransportkoffer

- 360° rotation in all 3 axis thanks to slip-ring contacts
- The drive axes may be variably positioned in the frame
- The P15 2 axis version may be subsequently upgraded with a 3rd axis


- Unbegrenzte Rotation aller Achsen dank integrierter Schleifkontakte
- Antriebsachsen sind im Rahmen variabel justierbar für hohe Verwindungssteifigkeit
- Der P15 kann auch nachträglich mit einer dritten Achse aufgerüstet werden

Item No. Art. Nr. 8412-500



Power supply box Netzteil

3-Axis version
3-Achsen Version



Item No. Art. Nr. 8470-7000



One man control (s. accessories)
Einmannbedienung (s. Zubehör)



Package includes

- Remote Head P15 with 2 (Pan, Tilt) or 3 (Pan, Tilt, Roll) modular axis
- Camera plate incl. mounting plate
- TFT Touch screen monitor 4,3"
- Main control cable
- Battery holder for 2x V-Mount batteries 24V (without batteries)
- Manual



Item No. Art. Nr. 8470-9200



Pan bar with horizontal and vertical brake
Pan Bar mit horizontaler und vertikaler Friktion

Lieferumfang

- Remote Head P15 mit 2 (Pan, Tilt) bzw. 3 (Pan, Tilt, Roll) Achsen
- Kameraplatte mit Montageplatte
- TFT Touchscreen-Monitor 4,3"
- Hauptsteuerkabel
- Akkuhalter für 2x V-Mount-Akkus 24V (ohne Akku)
- Betriebsanleitung

Accessories / Zubehör

Item No.	Art. Nr.	
8470-100	Modulbox für Zoom/Focus/Iris-Steuerung	Modular box for zoom/focus/iris control
8470-2600	Kabelsatz (Zoom- und Focus) für Angenieux	Set of cables (zoom/focus) for Angenieux
8470-2700	Kabelsatz (Zoom- und Focus) für Canon	Set of cables (zoom/focus) for Canon
8470-2900	Kabelsatz (Zoom- und Focus) für Canon HD	Set of cables (zoom/focus) for Canon HD
8470-2800	Kabelsatz (Zoom- und Focus) für Fujinon	Set of cables (zoom/focus) for Fujinon
8470-7000 8471-7000	Einmannbedienung bestehend aus Handgriff Zoom/Focus, Handgriff Joystick + Montagegestänge, Wippe Roll Achse (nur bei 3-Achsversion)	man control consisting of hand grip for zoom/ focus, joystick + mounting tube, zoom switch for roll axis (only with 3 axis version)
8470-9200	P 15 Pan Bar	P 15 Pan Bar
M1135	Rolltransportkoffer (für beide Versionen)	Transport case with wheels (for both versions)
8412-500	Netzteil	Power supply box



Zoom-/focus hand grip
Zoom-/Focushandgriff



Joystick hand grip
Joystickhandgriff



Zoom switch for roll axis
Wippe Rollachse

Item No. Art. Nr. 8470-100



Modular box for zoom
Modulbox für Zoom



...wherever you go

...whatever you like

ABC
PRODUCTS



MovieTech AG is based in Munich with subsidiaries in Milan, Prague and Wuppertal. As one of the leading manufacturers in its field, it creates and markets products and solutions for the film industry. The MovieTech product range concentrates on the areas of: Camera cranes, dollies, lighting systems, remote heads and corresponding accessories. The products marketed under the ABC-Products name cover the entire range of extremely lightweight and high-quality equipment for the video, HD and broadcast sectors.

The companies MTS Media Technical System s.r.o. and Lastro Engineering GmbH stand for first-class studio equipment including the planning and installation services.

Die MovieTech AG mit Hauptsitz in München und Tochtergesellschaften in Mailand, Prag und Wuppertal produziert und vermarktet als einer der führenden Hersteller Produkte und Lösungen für die Filmindustrie. Die Produktpalette von MovieTech konzentriert sich auf die Bereiche: Kamerakräne, Dollies, Lichtsysteme, Remote Heads und entsprechendes Zubehör. Die Produkte der Marke ABC-Products umfassen den gesamten Bereich von extrem leichten und hochwertigen Geräten für den Video, HD- und Broadcast-Bereich. Die Firmen MTS Media Technical System s.r.o. und Lastro Engineering GmbH stehen für erstklassiges Studio- und Bühnenequipment, sowie die zugehörige Planung und Montage.



www.movietech.de



www.abc-products.de



www.mts-germany.com



www.lastro.de



Dollies – Cranes – Remote Heads



Steadycam systems – Light dollies – Light cranes



Pantographs – Hoists – Telescopes – Trolleys



Rail systems – Studio and stage engineering



is a brand of MovieTech AG

ist eine Marke der MovieTech AG

MovieTech AG (Germany)

Martin-Kollar-Str. 9 • 81829 München • Tel: +49 (0)89-43 68 91 3 • Fax: +49 (0)89-43 68 91 55 • E-Mail: info@movietech.de

MovieTech S.r.l. (Italia)

Viale Edison 318 • 20099 Milano • Tel: +39 (0)2 22 47 00 43 • Fax: +39 (0)2 24 41 01 63 • E-Mail: k.shore@movietech.de

